


CATÁLOGO
LINHA
PROFISSIONAL

2022

CADA VEZ MELHOR E MAIS PERTO DE VOCÊ!

Para melhor atender seus clientes e parceiros e estar sempre presente,
a Insetimax está investindo em filiais por todo o Brasil,
tornando o processo de logística muito mais ágil e eficiente!



insetimax.com.br

ÍNDICE

AsseptPro	04
Scre4m	06
Bioinset 150 Ciclos	08
Trimax	10
Bioinset 800 SC	12
Bioplen 150 SC	13
Bioinset 25 CE	14
Spurion 10%	16
Alfamax 50 SC	17
InsetPro Spray	18
Larv-Max	19
Bioinset 200 SC	20
Demax 25 CS	22
Demax 100 CS	23
Inseticom 5 CE	24
Deltamax 25 SC	24
Deltamax 25 CE	25
Cypermaster 250 CE	25
Malathion 500 CE	26
DDMAX 1000 CE	26
Insetimaster Cupinicida	27
Insetimaster Formicida	27
Spurion WP	28
Inseticom 10 PM	30
Attamix 2P Gold	31
Attamix 400P	31
Mandarin Pó	32
Lesmarex	33
Lesmax	33
Rodimax Sof Bait	34
Ratokill GS	36
Ratokill Isca Granulada	37
Ratokill Grãos Especiais	37
Ratokill Bloco Extrusado	38
Ratokill Pó	38
D'Fim Gel Formicida	39
D'Fim Gel Baraticida	39
Moscaute 10 WG	40
Spurion 10 WG	41
Agicron	42
Calendário das Pragas	44



ASSEPTPRO

99,9%
DE EFICÁCIA

Indicação:

ASSEPTPRO é um desinfetante higienizador à base de amônia quaternária e foi desenvolvido para desinfetar bancadas, pisos, paredes, maçanetas, corrimãos, banheiros e mesas, mantendo as superfícies protegidas. Sua formulação e princípio ativo bactericida possui eficácia comprovada **matando 99,9%* dos germes e bactérias que causam doenças**. (**staphylococcus aureus*, *salmonella choleraesuis*, *escherichia coli* e *pseudomonas aeruginosa*).

Modo de Usar:

ASSEPTPRO deve ser diluído em água na proporção 1:1000 (10ml do produto para 10L de água). Aplicar sobre as superfícies a serem desinfetadas deixando agir por 30 minutos.

**BLEND DE QUATERNÁRIOS
DE 5ª GERAÇÃO**

**DIMINUI A CARGA DE
MICRORGANISMOS NOCIVOS
PRESENTES NO AMBIENTE**

**FRASCO DOSADOR PARA
MELHOR CONTROLE
OPERACIONAL**

**ALTO RENDIMENTO
1 LITRO = 1000 LITROS DE CALDA**

Ingrediente Ativo:

Cloreto de Didecil Dimetil Amônio

e Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio

Formulação: Líquido

**DESINFETANTE PROFISSIONAL
DE ALTO RENDIMENTO
PARA USO GERAL**

**ASSEPTPRO É O PRIMEIRO
PRODUTO COM BLEND DE
AMÔNIA QUATERNÁRIA
DE 5ª GERAÇÃO
COM RESIDUAL
DE 72 HORAS**



APRESENTAÇÃO:

12 Frascos 1 litro Dosador 11649



SCRE4M

EFICAZ CONTRA:



APRESENTAÇÃO:

12 Frascos de 1 litro 11669

12 Frascos de 250ml 11673

4 MOLÉCULAS 4 MODOS DE AÇÃO DIFERENTES

Indicação:

SCRE4M é um produto elaborado com BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM e FIPRONIL, eficaz contra barata (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Formiga (*Monomorium floricola*), Carrapato (*Amblyomma spp*), Escorpião (*Tityus serrulatus*), Pulga (*Ctenocephalides canis*), Mosca (*Musca domestica*), Mosquito (*Aedes aegypti*), Percevejo de cama (*Cimex sp*), Traça (*Lepisma saccharina*) e Aranha (*Loxosceles gaucho*).

Modo de usar:

Aranha: Diluir 50 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou atomizador em rodapés, paredes, cantos superiores, pilhas de tijolos, madeira, entulhos, pontos com teias etc.

Pulgas: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar a calda preparada em rachaduras, fendas, frestas, pisos e azulejos até fechar uma varredura total do chão (tratar a superfície como um todo e não apenas em rodapés).

Baratas: (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*) Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar a calda preparada em frestas, cantos, pisos, (cobrindo a área total, como uma varredura) rachaduras, peri e intradomicílio. Para altas infestações de barata (*Blatella germanica*) diluir 50 mL de SCRE4M em 10 litros.

Carrapato: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada por aspersão com auxílio de um pulverizador manual ou costal em rodapés, paredes, rodapés, frestas e fendas das paredes, batentes, guarnições de portas e janelas e em toda a extensão da superfície a ser tratada, em construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Escorpião: Diluir 160 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou atomizador em rodapés, paredes, cantos superiores, pilhas de tijolos, madeira, entulhos etc.

Formigas: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada em locais onde elas vivem e transitam, como olheiros, rodapés, muros, galpões e residências.

Moscas e mosquitos: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou nebulizador (mais indicado), onde as pragas ocorrem, pousam e se escondem, como teto, paredes, janelas, portas, cantos, e outras superfícies de pouso (mosquitos: atrás de cortinas, portas, móveis; sob móveis e vaso sanitário).

Percevejo da cama: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou nebulizador (mais indicado) em frestas e fendas onde esses insetos se alojam.

Traças: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de pulverizador ou nebulizador em rodapés, fendas, frestas de paredes, assoalhos, superfícies em geral, dentro de armários, atrás e embaixo de móveis, estruturas e outros locais que sirvam de esconderijo.

Em todas as indicações acima a calda preparada de 10 litros é suficiente para aplicação em uma área de 200 m².

Ingrediente Ativo: Bifentrina 2,5%, Tiametoxam 2,5%, Piriproxifem 2,5% e Fipronil 1,0%

Grupo Químico: Piretróide, Neonicotinóide, Éter Piridiloxipropílico e Fenil Pirazol.

Formulação: Líquido SC



ALTO RESIDUAL

**EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA**

**EXCELENTE PARA
MANEJO DE TOLERÂNCIA
E RESISTÊNCIA QUÍMICA**

**PRODUTO
MAIS COMPLETO
DO MERCADO**

**BAIXO VALOR
DE DESEMBOLSO**

**ÓTIMO
CUSTO-BENEFÍCIO**



BIOINSET 150 CICLOS

EFICAZ CONTRA:



Indicação:

BIOINSET 150 CICLOS é um inseticida líquido eficaz no controle de mosca (*Musca domestica*), mosquitos (*Culex quinquefasciatus* e *Aedes aegypti*), carrapato (*Rhipicephalus sanguineus*), baratas (*Periplaneta americana* e *Blatella germanica*), pulga (*Ctenocephalides sp*) e formiga (*Monomorium floricola*).

Modo de usar:

Para mosca (*Musca domestica*): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 500 ml para 200 m² de área - Aplicação "Spot" devido a sua capacidade de atração: Pulverização localizada utilizando ponta cone, atomizador ou nebulizador. O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde as moscas pousam - paredes e objetos cilíndricos.

Para mosquito (*Aedes aegypti*): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 10 L para 200 m² de área - Pulverização localizada utilizando ponta cone, atomizador ou nebulizador. O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde os mosquitos pousam (sob mesas, cadeiras, sofás, vaso sanitário, atrás de cortinas e paredes).

Para mosquito (*Culex quinquefasciatus*): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 10 L para 200 m² de área - Pulverização localizada utilizando ponta cone, atomizador ou nebulizador. O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde os mosquitos pousam (paredes e roda teto).

Para carrapato (*Rhipicephalus sanguineus*): diluir 100 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 10 L para 200 m² de área - Pulverização residual peri e intra-domiciliar utilizando ponta leque 80.02. O produto deve ser aplicado em pontos aonde os carrapatos se alojam e movimentam (frestas e fendas nas paredes, paredes, roda teto e rodapé).

Para barata (*Blatella germanica*): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 500 ml para 200 m² de área - Aplicação "Spot" devido à sua capacidade de atração: Pulverização localizada utilizando ponta cone. O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde as baratas se agregam (frestas, fendas, dobradiças de armários e portas etc).

Para formiga (*Monomorium floricola*): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 500 ml para 200 m² de área.

Para pulga (*Ctenocephalides sp*): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 10 L para 200 m² de área - Pulverização residual peri e intra-domiciliar utilizando ponta leque 80.02. O produto deve ser aplicado em pontos aonde as pulgas (larvas e adultos) se alojam (frestas e fendas, tacos, rodapés, terra batida etc).

Para barata (*Periplaneta americana*): diluir 75 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 500 ml para 200 m² de área - Aplicação "Spot" devido à sua capacidade de atração: Pulverização localizada utilizando ponta cone vazio. O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde as baratas se agregam (em volta das caixas de gordura, ralos externos etc).

Ingrediente Ativo: Piriproxifem 10% e Fipronil 5%

Grupo Químico: Éter piridiloxipropílico e Pirazol

Formulação: Suspensão Concentrada



APRESENTAÇÃO:

12 frascos 250 ml Dosador 10500

**SEM CHEIRO
NÃO MANCHA**

**BAIXA
TOXICIDADE**

**CONTÉM ATRATIVOS
ALIMENTARES E SEXUAIS**

**EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA**



TRIMAX

EFICAZ CONTRA:



Indicação:

TRIMAX é um produto, elaborado com BIFENTRINA, ACETAMIPRIDO e PIRIPROXIFEM, eficaz contra Aranha (*Loxoceles spp*), Barata (*Blatella germanica* e *Periplaneta Americana*), Mosquitos e suas larvas (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*), Carrapato (*Amblyomma spp*), Mosca (*Musca domestica*), Percevejo (*Cimex sp*), Pulga (*Ctenocephalides sp*) e Escorpião(*Tityus bahiensis*).

Modo de usar:

Controle de moscas, mosquitos e larvas de mosquitos: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200 m², onde as pragas ocorrem, pousam e se escondem. No controle de moscas: aplicar uniformemente no teto, paredes, janelas, portas, cantos, os e superfícies onde as moscas pousam.

No controle de baratas e pulgas: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água e aplicar em frestas, cantos, pisos, rachaduras e barreira protetora em áreas externas.

Carrapato-estrela: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200 m². Usar o volume de calda necessário para uma melhor cobertura na vegetação (gramados, arbustos e jardins). Esta recomendação é válida somente para o uso nos carrapatos na fase de vida no ambiente. Reaplicações são recomendadas quando for constatada a reinfestação dos ambientes.

Percevejo da cama: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200 m², aplicar em frestas e fendas.

Aranha e Escorpião: diluir 40 mL de TRIMAX em 10 litros de água, aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200m², formando uma barreira protetora no piso e paredes ao redor da edificação, aplicar também em pilhas de tijolos, madeira e entulhos, etc.

APRESENTAÇÃO:

12 frascos 1 litro Dosador 10162
12 frascos 1 litro 10158
12 frascos 500 ml Dosador 10160
12 frascos 250 ml Dosador 10761
12 frascos 100 ml 10153

Ingrediente Ativo: Bifentrina 10%, Piriproxifem 10%, Acetamiprido 10%

Grupo Químico: Piretróide, Éter Piridiloxipropílico e Neonicotinóide

Formulação: Suspensão Concentrada



**3 DIFERENTES
MODOS DE AÇÃO**

**AGE EM TODO CICLO
DE VIDA DA PRAGA**

**IDEAL PARA MANEJO DE
RESISTENCIA QUIMICA**

**ALTO PODER
RESIDUAL**

**MELHOR COBERTURA DE
ÁREA APLICADA**



BIOINSET 800 SC

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Fipronil 1,75% e Imidacloprido 7,5%
Grupo Químico: Fenil Pirazol e Neonicotinóide
Formulação: Suspensão Concentrada

2 EM 1 FIPRONIL
IMIDACLOPRIDO

**ALTO RESIDUAL
COM EXCELENTE EFEITO
DE TRANSFERÊNCIA**

**ALTO
RENDIMENTO**

NÃO IRRITANTE

Indicação:

BIOINSET 800 SC é um inseticida formulado com FIPRONIL + IMIDACLOPRIDO, que associados, potencializam a eficiência no controle de cupins de solo (*Nasutitermes sp.*), cupins subterrâneos (*Coptotermes gestroi*), formiga cortadeira (*Atta spp*), formiga faraó (*Monomorium floricola*), pulgas (*Ctenocephalides sp*), baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*) e aranhas (*Loxosceles gaucho*), para aplicação por profissionais em áreas de construção civil, estabelecimentos comerciais, residências, indústrias e logradouros públicos.

Modo de usar: Cupins: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo orifícios no solo com 10 mm de diâmetro por 20 cm de profundidade a uma distância de 30 cm de cada um. Preparar a calda diluindo 50 ml de BIOINSET 800 SC em 20 litros de água. Após o preparo da calda, aplicar 5 litros de calda para cada metro linear.

Formigas: Diluir 50 ml de BIOINSET 800 SC em 20 litros de água. Aplicar a calda em uma área de 200 m², usando um pulverizador ou regador, aplicando sobre as formigas em locais onde elas vivem e transitam como nas trilhas, olheiros, rodapés, muros, galpões e residências. Quanto mais formigas forem atingidas, mais rápido ocorrerá a morte das colônias.

Baratas: (*Blatella germanica*): Diluir 25 ml de BIOINSET 800 SC em 10 litros de água.

(*Periplaneta americana*): Diluir 100 ml de BIOINSET 800 SC em 10 litros de água.

Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em áreas internas e externas, em cantos, ralos de esgoto, caixas de gorduras, locais com depósito de lixo. Aplicar a calda em uma área de 200 m².

Pulgas: Diluir 25 ml de BIOINSET 800 SC em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² em assoalhos, frestas e rachaduras e nos locais onde há a movimentação e infestação destas pragas.

Aranha: Diluir 200 ml do BIOINSET 800 SC em 10 litros. Aplicar a calda em uma área de 200 m², nos locais com acúmulo de materiais de construção, cantos e fendas de paredes, forros e assoalhos e demais locais onde essas pragas transitam e se alojam.

**FORMULAÇÃO
MICRONIZADA**

**ALTAMENTE
SEGURO**

APRESENTAÇÃO:

12 frascos 1 litro Dosador 10275
 12 frascos 500 ml Dosador 10277
 12 frascos 1 litro 549
 24 frascos 250 ml 553
 12 frascos 250 ml 9242
 12 frascos 100 ml 11619
 02 displays com 24 unidades 30 ml 9833



BIOPLEN 150 SC

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Imidacloprido 10% e Lambda-Cialotrina 5%
Grupo Químico: Neonicotinóide e Piretróide
Formulação: Suspensão Concentrada

Indicação:

BIOPLEN 150 SC é um produto inovador que combina dois ingredientes ativos de última geração, eficaz no combate as Formigas Faraó (*Monomorium floricola*), Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Moscas (*Musca domestica*), Aranha (*Loxosceles gaucho*), Percevejo de Cama (*Cimex lectularius*), Cupins de Madeira Seca (*Cryptotermes brevis*), Cupins de Solo (*Nasutitermes sp*) e Mosquitos (*Aedes Aegypti*). A sinergia de LAMBDA CIALOTRINA e IMIDACLOPRIDO faz com que o inseto seja controlado de duas formas diferentes ao mesmo tempo.

Modo de usar:

BIOPLEN 150 SC deve ser aplicado em áreas internas e externas de residências, industriais e logradouros públicos onde ha a infestação das pragas.

Aplicação espacial para Mosquitos: UBV portátil: Diluir 20 ml de BIOPLEN 150 SC em 1L de água. Aplicar 0,5 litro da calda por hectare, na distância de até 15 metros do bico aplicador.

Formigas e Moscas: Diluir 20 ml do BIOPLEN 150 SC em 10 litros de água diretamente no pulverizador. Para formigas aplicar a calda nos olheiros e trilhas, ou onde houver a manifestação das pragas. No controle de moscas, aplicar nas paredes, janelas, portas e depósito de lixo e demais locais onde as moscas pousam e se proliferam.

Baratas e Percevejos de Cama: Diluir 40 ml do BIOPLEN 150 SC em 10 litros de água. Para baratas aplicar atrás de pias e armários, cantos escuros, ralos de esgoto, entre outros locais similares. Para Percevejos aplicar em camas, estrados, colchões, gavetas, armários e demais locais onde os insetos possam se alojar.

Aranha: Diluir 80 ml do BIOPLEN 150 SC em 10 litros e aplicar em locais com acúmulo de materiais de construção, cantos e fendas de paredes, forros e assoalhos e demais locais onde essas pragas transitam e se alojam.

Em todas as indicações acima, a calda será recomenda para tratar uma área de 200 m² de superfície.

Cupins de Madeira Seca: Diluir 20 ml de BIOPLEN 15 SC em 10 litros de água, aplicar através de injeção diretamente nos orifícios da madeira a ser tratada.

Cupins de Solo: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo orifícios com 10 mm de diâmetro por 20 cm de profundidade a uma distância de 30 cm de cada um. Em seguida, diluir 20 ml de BIOPLEN 150 SC em 10 litros de água. Aplicar 2,5 litros de calda preparada diretamente em cada orifício.

Se necessário, após 30 dias reaplique o produto.

**ALTO PODER
RESIDUAL**

**AÇÃO
DESALOJANTE**

**2x MAIS
EFICAZ**

**EFEITO KNOCK
DOWN**

NÃO IRRITANTE



APRESENTAÇÃO:

12 frascos 1 litro Dosador 10279
 12 frascos 1 litro 559
 12 frascos 250 ml 9263
 24 frascos 250 ml 9264
 12 frascos 100 ml 11611
 02 displays com 24 unidades 30 ml 9831



BIOINSET 25 CE

EFICAZ CONTRA:



Indicação:

BIOINSET 25 CE é um produto, elaborado com Fipronil, eficaz no controle de cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), formigas (*Atta ssp*, *Monomorium floricola* e *Monomorium pharaonis*), cupins de solo (*Nasutitermes sp*), pulgas (*Ctenocephalides sp*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) e baratas (*periplaneta americana* e *Blatella germanica*). Para uso em construções de imóveis residenciais, comerciais, indústrias, restaurantes, empresas e escolas.

Modo de usar:

Para Cupins de Madeira Seca: Diluir 50 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 200 ml/m² de calda, através de pincelamento, ou por aspersão através de pulverização (manual ou costal). Para Formigas: Diluir 50 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 100 ml/m² da solução usando pulverizador (manual ou costal) sobre as formigas e em locais onde elas vivem e transitam como nas trilhas, olheiros, rodapés, muros, galpões e residências. Quanto mais formigas forem atingidas, mais rápido ocorrerá a morte das colônias. Para Baratas: Diluir 50 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² de calda, através de pulverização (manual ou costal) sobre as baratas e em locais onde vivem e transitam como: ralos de esgotos, caixas de gordura, atrás de pias, entre outros. Para Pulgas: Diluir 50 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² de calda em rachaduras, fendas, frestas, pisos e azulejos formando uma barreira protetora. Para Carrapatos: Diluir 100 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² de calda nos locais onde há infestações, como cantos de paredes, frestas de pisos e locais onde ficam os animais domésticos.

• Nas indicações acima, se necessário, após uma semana reaplique o produto.

Para Cupins de Solo: Diluir 1,5 L de BIOINSET 25 CE em 100 litros de água.

PRÉ-CONSTRUÇÃO: -Após diluir, aplicar na área a ser cimentada, de 4 a 6 litros de calda inseticida para cada 1 m², diretamente sobre o solo, para formar uma barreira horizontal. Caso a área não seja cimentada logo em seguida ao tratamento, cobrir a superfície com plástico por, no mínimo 1 dia, a fim de que o produto se agregue ao solo e não lixívie. -Se injeção de solo, aplicar formando uma barreira protetora horizontal, depositando 5 litros da mistura por metro linear, buscando sempre chegar à base da estrutura. -Através da trincheira com 15cm de largura e 30cm de profundidade, para formar uma barreira protetora ao redor da estrutura, aplicar 5 litros da mistura por metro linear, tratando tanto as paredes da valeta quanto a terra a ser reposta.

PÓS-CONSTRUÇÃO: -Após preparar a calda, detectar, na planta, as partes que possam ser as vias de entrada dos cupins. Iniciar o tratamento perfurando o piso ao redor das paredes e estruturas, a cada 30 cm até atingir o solo, injetar a mistura à razão de 2,5 litros para cada metro linear, formando uma barreira contínua. -Em paredes de blocos ocos, formar uma barreira, perfurando-os no máximo, cada 15cm, a uma altura de 10 a 20 cm do solo, aplicando nesses orifícios cerca de 2,5 litros por cada metro linear. Tapar ao terminar o tratamento.

• Para cupins de solo, se necessário, reaplicar após 15 dias.

APRESENTAÇÃO:

12 frascos 1 litro Dosador 436

24 frascos 100 ml 415

02 Displays com 24 unidades 30 ml 9829

Ingrediente Ativo: Fipronil 2,5%

Grupo Químico: Fenil Pirazol

Formulação: Concentrado Emulsionável

**FORMULADO A
BASE DE SOLVENTES
ECOLÓGICOS**

**PRODUTO
SEM CHEIRO**



SPURION 10%

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Bifentrina 10%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Suspensão Concentrada

Indicação: INSETICIDA E ACARICIDA SPURION é um produto, elaborado com BIFENTRINA, eficaz no controle de escorpiões (*Tityus bahiensis*) moscas (*Musca domestica*), mosquitos (*Culex quinquefasciatus*), baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), ácaros (*Tyrophagus putrescentiae*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), carunchos (*Sitophilus zeamais*) e traças (*Lepisma saccharina*).

Modo de Usar: Escorpiões: Diluir 50 mL de SPURION em 10 litros de água e aplicar uniformemente formando uma barreira protetora no piso e parede ao redor das edificações, aplicar também em pilhas de tijolos, madeira e entulhos, etc.

Aplicação espacial para Moscas e Mosquitos: UBV portátil: Diluir 50 ml de SPURION em 10L de água. Aplicar 10 litros da calda em 200m², na distância de 5, 10 e 15 metros do bico aplicador.

Moscas, mosquitos e baratas: diluir 50 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar uniformemente por aspersão com auxílio de um pulverizador manual ou costal, em toda extensão de áreas externas como: fundações, entradas, molduras de janelas, calhas, pátios, garagens, troncos de madeiras ornamentais e outras áreas onde as pragas se reúnem. Em ambientes internos, aplicar pulverizando com baixa pressão nas frestas e fendas, assim como locais de possível esconderijo das pragas, como: canto de paredes, armários, entorno de portas e janelas, entre outros.

Carunchos: diluir 80 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar em fendas e frestas de paredes, assoalhos, superfícies em geral, estruturas e outros locais que sirvam de esconderijo para essa praga.

Carrapatos: diluir 200 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar uniformemente por aspersão com auxílio de um pulverizador manual ou costal, em toda a extensão da superfície a ser tratada, em construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais, tais como cantos, frestas, azulejos e muros.

Traças: diluir 40 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar em fendas e frestas de paredes, assoalhos, superfícies em geral, dentro de armários, atrás e embaixo de móveis, estruturas e outros locais que sirvam de esconderijo para essa praga.

Nas recomendações acima, a calda será suficiente para tratamento de 200m² de superfície.

Controle preventivo e curativo de cupins de madeira seca: diluir 75 mL de SPURION em 10 litros de água e aplicar ou injetar em madeiras ou superfícies que se deseja proteger.

Ácaros: diluir 50 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar uniformemente a calda na dose de 100 ml/m², com o auxílio de um pulverizador manual ou costal, onde há presença ou infestação das pragas.

**ALTAMENTE
SEGURO**

SEM CHEIRO

ALTO RESIDUAL




APRESENTAÇÃO:

12 frascos 1 litro Dosador 10496

24 frascos 250 ml 493

24 frascos 100 ml 492



ALFAMAX 50 SC

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Alfa-Cipermetrina 5%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Suspensão Concentrada

Indicação:

ALFAMAX 50 SC é um produto, elaborado com Alfa-Cipermetrina, eficaz no controle de pulgas (*Ctenocephalides sp*), formigas (*Monomorium floricola*), carrapatos (*Amblyomma cajennense*), barbeiro (*Triatoma infestans*), baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), mosquitos (*Aedes aegypti*), Moscas (*Musca domestica*), sendo recomendado para aplicação em imóveis residenciais, prédios públicos, escolas, indústrias, entre outros.

Modo de usar:

Pulgas, formigas: Diluir 17 ml de ALFAMAX 50 SC em 10 litros de água.

Mosquitos: Diluir 33 ml de ALFAMAX 50 SC em 10 litros de água.

Carrapatos, moscas e baratas: Diluir 50 ml de ALFAMAX 50 SC em 10 litros de água.

Barbeiros: Diluir 170 ml de ALFAMAX 50 SC em 10 litros de água.

Em todas as indicações, considerar que 10 litros de calda são suficientes para pulverizar 200 m² de superfície.

**ÓTIMO
CUSTO-BENEFÍCIO**

SEM CHEIRO

ALTO RESIDUAL



APRESENTAÇÃO:

12 frascos 1 litro Dosador 10053



INSETPRO SPRAY

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Piretrina 0,05%, Piriproxim 0,02%,
Deltametrina 0,02% e Imiprotrina 0,05%

Grupo Químico: Piretróides e Éter Piridiloxipropílico

Formulação: Líquido

Indicação: INSETPRO SPRAY é um produto elaborado com PRALETRINA, PIRIPROXIFEM, DELTAMETRINA E IMIPROTRINA eficaz contra baratas (*Blatella germanica*) e percevejos (*Cimex sp.*).

Modo de Usar: O INSETPRO SPRAY é um produto para controle de insetos que possuem o hábito de viver em bando, como as baratas (*Blatella germanica*) e os percevejos de cama (*Cimex sp.*). Com ação de choque, desalojante e sinergista, deve ser utilizado de forma localizada/pontual, direcionando os jatos para as frestas, fendas, dobradiças, dobras de colchões, rachaduras, vãos, sob prateleiras, pias, estrados de camas, e outros pontos onde esses insetos vivem.

O produto é pronto para uso e deve ser aplicado na dose média de 1,30 ml (equivalente a 1,00 g) por ponto, com auxílio de equipamento para aplicação spray e/ou spot.

Obs. 1: Um acionamento do equipamento Agrocontrol Spray corresponde a 0,7 ml.

Obs. 2: Um acionamento do equipamento SAI (Sistema de Aplicação Insetpro Spray) corresponde a 0,25 ml.

**AÇÃO
DESALOJANTE**

**RÁPIDO KNOCK
DOWN**

**ATACA DIRETAMENTE
NO FOCO**



Produto líquido que
torna-se spray quando
acoplado ao equipamento
específico



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 10557



LARV-MAX

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Piriproxim 20%

Grupo Químico: Éter Piridiloxipropílico

Formulação: Suspensão Concentrada

Indicação:

LARV-MAX é um produto, elaborado com PIRIPROXIFEM, eficaz contra larvas de mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex Quinquefasciatus*), larva de mosca (*Musca domestica*) e larva de cascudinho (*Alphitobius diaperinus*).

Modo de Usar:

Para controle de larvas (*Aedes aegypti*, *Culex Quinquefasciatus*, *Musca domestica* e *Alphitobius diaperinus*): Diluir 25 ml de LARV-MAX em 10 litros de água para 200 m² de área. Aplicar uniformemente com auxílio de um pulverizador costal ou manual, utilizando ponta leque, ou utilizando um atomizador, nos pontos foco onde as larvas se encontram, tais como lamina d'água, pneus, garrafas e recipientes com acúmulo de água parada, efluentes de esgoto e lixo. Repetir a operação 7 a 10 dias após a primeira aplicação ou quando houver a infestação de larvas de mosquitos, de moscas e de cascudinhos.

**AÇÃO PROLONGADA
CONTRA LARVAS**

**ATACA DIRETAMENTE
NO FOCO**



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 10456



BIOINSET 200 SC

EFICAZ CONTRA:



Indicação: BIOINSET 200 SC é um inseticida, formulado com Imidacloprido do grupo dos Neonicotinóides, eficaz no controle de cupins subterrâneos da espécie (*Nasutitermes sp*), formigas (*Atta rubropilosa* e *Monomorium floricola*), moscas (*Musca domestica*) e baratas (*Periplaneta americana*). Para uso em construções e pós construção de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Modo de Usar: CUPINS: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo orifícios no solo com 10 mm de diâmetro por 20 cm de profundidade a uma distância de 30 cm de cada um. Prepare a calda diretamente no tanque do pulverizador, diluindo 20 ml de BIOINSET 200 SC em 10 litros de água. Após o preparo da calda, utilizar um pulverizador (costal ou manual), aplicando 2,5 litros de calda preparada em cada orifício ou diretamente na área a ser tratada através da pulverização.

FORMIGAS: Diluir 20 ml de BIOINSET 200 SC em 10 litros de água. Aplicar a solução usando um pulverizador (manual ou costal), aplicando 100 ml da calda por m² do formigueiro. Pulverizar o produto diretamente sobre os insetos e nos locais onde há atividades como olheiros, trilhas, rodapés, muros, gramados, galpões e residências. Quanto mais formigas forem atingidas, mais rápido ocorrerá a morte das colônias.

MOSCAS: Diluir 100 ml de BIOINSET 200 SC em 10 litros de água e aplicar a calda uniformemente na proporção de 200 m², nas paredes, janelas, portas e demais superfícies lisas onde as moscas pousam. BARATAS: Diluir 150 ml de BIOINSET 200 SC em 10 litros de água e aplicar a calda uniformemente na proporção de 200 m², onde as pragas ocorrem e se escondem, tais como frestas, cantos, pisos, rachaduras, etc.

Ingrediente Ativo: Imidacloprido 20%

Grupo Químico: Neonicotinóide

Formulação: Suspensão Concentrada

APRESENTAÇÃO:

12 frascos 1 litro ⁴¹³

24 frascos 100 ml ⁴¹²



**ÓTIMO EFEITO
DE TRANSFERÊNCIA**

**MAIOR
RENDIMENTO**



DEMAX 25 CS

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 2,75%

Grupo Químico: Piretróide

Formulação: Microencapsulado

Indicação: DEMAX 25 CS é um produto diferenciado, com exclusiva fórmula microencapsulada, elaborado com Lambda-cialotrina, eficaz no controle de Escorpião (*Tityus bahiensis* e *Tityus serrulatus*), Cupins de Madeira Seca (*Cryptotermes brevis*), Formigas (*Tapinoma melanocephalum* e *Monomorium pharaonis*), Baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*), Mosquitos (*Aedes aegypti*), Pulgas (*Ctenocephalides felis felis*), Moscas (*Musca domestica*) e Aranha doméstica (*Nesticoides rufipes*).

Modo de Usar: No controle de cupins de madeira seca: Diluir 100 ml de DEMAX 25 CS em 10 litros de água, pulverizar em móveis, forros, assoalhos e outros pontos da construção que sejam de madeira, aplicando diretamente sobre os orifícios originados por esses insetos. No controle preventivo aplicar o mesmo método e dosagem. No controle de mosquitos: Diluir 100 ml de DEMAX 25 CS em 10 litros de água, aplicar em paredes, tetos, portas e demais superfícies com pisos e azulejos, onde os mosquitos pousam.

No controle de formigas, moscas e pulgas: Diluir 100 ml de DEMAX 25 CS em 10 litros de água, aplicar em rachaduras, fendas, frestas, pisos e azulejos formando uma barreira protetora. No controle de baratas: Diluir 100 ml de DEMAX 25 CS em 10 litros de água, aplicar em cantos, ralos de esgoto, caixas de gorduras, locais com depósito de lixo. No controle de escorpiões e aranhas: diluir 300 ml de DEMAX 25 CS em 10 litros de água, aplicar onde as pragas ocorrem e se escondem, formando uma barreira protetora no piso e paredes ao redor da edificação, principalmente nos locais escuros e úmidos tais como frestas, pilhas de tijolos, madeira e entulhos. Em todas as diluições, aplicar através de pulverização sobre os insetos na dose de 50mL/m². O volume da calda será o suficiente para 200 m² de superfície. Intervalo de aplicação: se necessário, reaplicar o produto após 1 semana.

**TECNOLOGIA QUE
OFERECE RESIDUAL**

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 9922
12 frascos 100 ml 9931



DEMAX 100 CS

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 10%

Grupo Químico: Piretróide

Formulação: Microencapsulado

Indicação: DEMAX 100 CS é um produto diferenciado, com exclusiva fórmula microencapsulada, indicado para o controle de Aranhas (*Nesticoides rufipes*), Baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*), Barbeiros (*Triatoma infestans*), Mosquito Malária (*Anopheles sp*), Mosquito da Dengue (*Aedes aegypti*), Pernilongo (*Culex quinquefasciatus*), Moscas (*Musca domestica*), Escorpiões (*Tityus serrulatus*), Pulgas (*Ctenocephalides sp*) e Formigas (*Monomorium floricola*).

Modo de Usar: Diluir DEMAX 100 CS nas proporções que segue abaixo:

Baratas, formigas, moscas e pulgas: Diluir 25 ml de DEMAX 100 CS em 10 litros de água.

Aranhas, escorpiões e mosquitos: Diluir 75 ml de DEMAX 100 CS em 10 litros de água.

Barbeiro: Diluir 10 ml de DEMAX 100 CS em 10 litros de água.

Dose de uso: Aplicar 10 litros da calda em 200 m² de superfície. DEMAX 100 CS deverá ser diluído em água e poderá ser aplicado através de pulverizador costal manual, pressurizado e atomizadores.

No controle de aranhas e escorpiões: aplicar uniformemente formando uma barreira protetora no piso e parede ao redor das edificações, nos locais onde ocorrem os aracnídeos como pilhas de tijolos, madeira e entulhos, etc.

No controle de mosquitos: aplicar em paredes, tetos, portas e demais superfícies como pisos e azulejos, onde os mosquitos pousam.

No controle de baratas, barbeiros, formigas, moscas e pulgas: aplicar em rachaduras, fendas, frestas, pisos e azulejos formando uma barreira protetora.

**MICRO
ENCAPSULADO**

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 9940
12 frascos 100 ml 9949



INSETICOM 5 CE



Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 5%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Concentrado Emulsionável

**AÇÃO
DESALOJANTE**

**EFEITO DE
CHOQUE**

Indicação:
INSETICOM 5 CE é um produto, elaborado com LAMBDA-CIALOTRINA, eficaz no controle de Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Cupins (*Cryptotermes brevis*), Formigas urbanas (*Monomorium floricola*), Mosquitos da Dengue (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*) e Moscas (*Musca domestica*) em imóveis residenciais, empresariais e industriais.

OBSERVAÇÕES:
• Sempre aplicar o produto nas primeiras horas do dia ou pouco antes do entardecer, não aplicar nas horas mais quentes do dia, com ventos fortes ou em dias chuvosos.
• Utilizar preferencialmente a aplicação de termonebulização em áreas com vegetação e Ultra Baixo Volume no intra e peridomicílio.

Modo de Usar:
Diluir 50 ml de INSETICOM 5 CE em 10 litros de água. Aplicar uniformemente com auxílio de um pulverizador costal ou manual, sobre a área a ser tratada, sendo que a calda será suficiente para uma área média de 200 m².
Baratas: Usar atrás de pias e armários, cantos escuros, ralos de esgoto, frestas e rachaduras em pisos, entre outros locais similares. **Cupins de Madeira Seca:** Aplicar em toda a superfície de madeira que esteja infestada com a praga. Preventivamente também poderá ser utilizado na construção civil, forros e mobiliário de madeira em geral. **Formigas:** Pulverizar diretamente sobre as formigas e seus locais de passagem, como carreiros e olheiros, cantos de parede, rodapés, entre outros. **Moscas:** aplicar a calda uniformemente no teto, paredes, janelas, portas, cantos, fios, varal, recipiente de lixo e superfícies onde as moscas pousam, em áreas internas e externas.

Controle de mosquitos: Pode ser aplicado em paredes, portas e janelas, assim como demais superfícies que estas pragas possam se alojar e proliferar.
Termonebulização (FOG): *Aedes aegypti*: Diluir 10 ml de INSETICOM 5 CE em 1 litro de óleo mineral e aplicar 2 litros da calda por hectare.
Ultra Baixo Volume (UBV): *Aedes aegypti*: Diluir 40 ml de INSETICOM 5 CE em 1 litro de óleo mineral e aplicar 500 ml da calda por hectare.
Culex quinquefasciatus: Diluir 80 ml de Inseticon 5 CE em 1 litro de óleo mineral e aplicar 500 ml da calda por hectare.



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 505
24 frascos 100 ml 508



DELTAMAX 25 SC



Ingrediente Ativo: Deltametrina 2,5%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Suspensão Concentrada

Indicação: Inseticida DELTAMAX 25 SC é um produto, elaborado com DELTAMETRINA, eficaz no controle de baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*), Moscas (*Musca domestica*) e Aranha Marron (*Loxosceles gaucho*).

Modo de Usar:
Baratas: Diluir 100 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em áreas internas e externas, em cantos, ralos de esgoto, caixas de gorduras, locais com depósito de lixo.
Mosquitos: Diluir 40 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em paredes, portas e janelas, assim como demais superfícies que estas pragas possam se alojar e proliferar. A calda será suficiente para tratar uma área de 200m².
Moscas: Diluir 60 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Pulverizar em cantos escuros, fendas, frestas, forros e em outros locais onde estes animais possam transitar ou se alojar.
Aranha Marrom: Diluir 200 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Aplicar atrás e debaixo de armários, em assoalhos, forros e demais estruturas e superfícies onde essas pragas costumam transitar e se alojar.
- Em todas as diluições, a calda será suficiente para 200 m² de área tratada.

SEM CHEIRO

NÃO IRRITANTE

EFEITO DE CHOQUE

**EFEITO
PROLONGADO**

**FORMULAÇÃO
MICRONIZADA**



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 10287
24 frascos 250 ml 479



DELTAMAX 25 CE



Ingrediente Ativo: Deltametrina 2,5%
Grupo Químico: Piretroide
Formulação: Concentrado Emulsionável

Indicação:
INSETICIDA DELTAMAX 25 CE é um produto, elaborado com DELTAMETRINA, eficaz no controle de baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Mosquitos (*Culex quinquefasciatus*), moscas (*Musca domestica*) e cupim de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), podendo ser aplicado na desinsetização de residências, lanchonetes, hotéis, indústrias, entre outros.

Modo de Usar:
Baratas: Para *Blatella germanica* usar a dose de 100 ml de DELTAMAX 25 CE em 10 litros de água. Para *Periplaneta americana* usar a dose de 80 ml de DELTAMAX 25 CE em 10 litros de água. Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em áreas internas e externas, em cantos, ralos de esgoto, caixas de gorduras, locais com depósito de lixo.
Mosquitos: Diluir 40 ml de DELTAMAX 25 CE em 10 litros de água. Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em paredes, portas e janelas, assim como demais superfícies que estas pragas possam se alojar e proliferar.
Moscas: Diluir 60 ml de DELTAMAX 25 CE em 10 litros de água. Pulverizar em cantos escuros, fendas, frestas, forros e em outros locais onde estes animais possam transitar ou se alojar.
Cupim de madeira seca: Tratamento curativo ou preventivo: Diluir 100 ml de DELTAMAX 25 CE para cada 10 litros de querosene. Aplicar uniformemente por aspersão com auxílio de um pulverizador manual ou costal, em toda extensão da madeira a ser tratada em construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.
-Em todas as aplicações, a calda de 10 litros será suficiente para aplicação em 200 m² de superfície (50 ml/m²).



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 430
24 frascos 250 ml 470



CYPERMASTER



Ingrediente Ativo: Cipermetrina 25%
Grupo Químico: Piretroide
Formulação: Concentrado Emulsionável

Indicação:
CYPERMASTER 250 CE é um produto, elaborado com Cipermetrina, eficaz no controle de baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), moscas (*Musca domestica*), cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), pulgas (*Ctenocephalides sp.*), formigas (*Solenopsis sp.*) e mosquitos (*Aedes Aegypti* e *Culex quinquefasciatus*) nas construções de imóveis residenciais, comerciais, industriais e instalações rurais.

Modo de Usar:
Aplicação espacial para Aedes aegypti
Aplicar diluído em água ou outro diluente (óleo mineral) com pulverizadores manuais ou motorizados.
Fog portátil: para o controle de mosquitos, diluir 20 ml de CYPERMASTER por litro de diluente utilizado (óleo mineral).
Aplicar 1 litro de calda para cada 20.000 m² (2 hectares) nas distâncias de 10 a 25 metros do bico aplicador.
Aplicação espacial para Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus
UBV portátil: para controle de mosquitos, diluir 40 ml de CYPERMASTER por litro de diluente utilizado (óleo mineral).
Aplicar 1 litro de calda para cada 20.000 m² (2 hectares) nas distâncias de 10 a 25 metros do bico aplicador.
Aplicação de superfície Mosquitos: diluir 100 ml de CYPERMASTER em 10 litros de água e aplicar uniformemente, na proporção de 200 m², nas paredes, Janelas, portas, frestas, cantos, pisos, rachaduras e demais superfícies lisas onde as pragas pousam e transitam.
Baratas, moscas, pulgas e formigas: diluir 50 ml de CYPERMASTER em 10 litros de água e aplicar uniformemente, na Proporção de 200 m², onde as pragas ocorrem e se escondem, tais como frestas, cantos, pisos, rachaduras, etc.
Controle curativo de cupins de madeira seca: diluir 50 ml de CYPERMASTER em 10 litros de água (ou outro diluente) e Aplicar ou injetar em madeiras ou superfícies que se deseja proteger.



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 409



MALATHION 500 CE



Ingrediente Ativo: Malathion 5%
Grupo Químico: Organofosforado
Formulação: Concentrado Emulsionável

Eficaz contra insetos como moscas e mosquitos. Possui alto poder residual, proporcionando boa durabilidade no controle de insetos.

Indicação:
MALATHION 500 CE é um produto eficaz no controle de Moscas (*Musca domestica*) e Mosquito da Dengue (*Aedes aegypti*) para tratamento de superfícies, bem como cantos, frestas e fendas.

Modo de Usar:
Diluir 20 ml de MALATHION 500 CE em 1 litro de água. Aplicar a calda na proporção de 50 ml/m² de área, com auxílio de um pulverizador (manual ou costal), diretamente sobre as pragas e em locais onde elas vivem e sobrevoam como paredes, rodapés, muros, galpões e residências. Se necessário, após uma semana, reaplique o produto.



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 434
24 frascos 100 ml 435



DDMAX 1000 CE



Ingrediente Ativo: Diclorvós 78%
Grupo Químico: Organofosforado
Formulação: Concentrado Emulsionável

MÁXIMO EFEITO DE CHOQUE

Indicação:
DDMAX 1000 CE é um inseticida organofosforado com excelente poder de choque, indicado para uso profissional e campanhas de saúde pública no controle de Formigas (*Tapinoma melanocephalum* e *Solenopsis sp*), Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*), Pulgas (*Ctenocephalides sp*) e Moscas (*Musca domestica*).

Modo de usar:
Diluir 50 ml de DDMAX 1000 CE para 10 litros de água, aplicando a dose de 50 ml da calda por m². A calda de 10 litros é suficiente para tratar 200 m² de superfície.

DDMAX 1000 CE deverá ser aplicado com pulverizador (manual ou costal) pressurizado, mantendo o bico de aplicação a uma distância aproximada de 45 cm da superfície. Quando aplicar em áreas internas, direcionar exclusivamente para fendas e frestas, evitando que ocorra a disseminação por todo o ambiente, reduzindo a probabilidade de exposição de pessoas e animais domésticos. Em rachaduras, fendas, frestas, recomenda-se utilizar pulverizador com bico que produza jato único. Se necessário, reaplicar o produto após 30 dias.



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 10301
24 frascos 250 ml 9753
24 frascos 100 ml 9754



INSETIMASTER CUPINICIDA



Ingrediente Ativo: Cipermetrina 5%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Concentrado Emulsionável

Indicação:
CUPINICIDA INSETIMASTER, é um inseticida à base de CIPERMETRINA, indicado como preservante no combate aos cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*).

Modo de Usar:
Cupim de Madeira Seca: Diluir 20 ml do CUPINICIDA INSETIMASTER em 10 litros de água. Efeito curativo: Após o preparo da calda, aplicar diretamente sobre os orifícios e fendas das madeiras infestadas de cupins. Efeito preventivo: Após o preparo da calda, aplicar através de pulverização em toda extensão da madeira a ser tratada. A calda de 10 litros é suficiente para tratar uma área de 200m². Intervalo de aplicação: Se necessário, reaplicar o produto após 15 dias.



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 406
24 frascos 100 ml 405



INSETIMASTER FORMICIDA



Ingrediente Ativo: Cipermetrina 5%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Concentrado Emulsionável

Indicação:
FORMICIDA INSETIMASTER, é um inseticida à base de CIPERMETRINA, de uso profissional, recomendado para o controle das formigas (*Atta sexdens rubropilosa* e *Monomorium floricola*).

Modo de Usar:
Formigas (*Atta sexdens rubropilosa*): Preparar a calda na concentração de 20 ml de produto em 10 litros de água. Introduzir o produto no olheiro com o auxílio de uma mangueira. A quantidade da calda é suficiente para aplicação ao equivalente a uma área de 200m². Se houver necessidade, repita a operação após 7 dias.

Formigas (*Monomorium floricola*) Aplicação residual: Preparar a calda na concentração de 20 ml de produto em 10 litros de água. Colocar a calda em um pulverizador convencional (costal ou motorizado), em seguida pulverizar as paredes, rodapés, cantos escuros, fendas, frestas e em outros locais onde os insetos possam se alojar. Importante: fazer a distribuição da calda uniformemente, sendo a mesma suficiente para aplicação do equivalente a uma área de 200m².



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 445
24 frascos 100 ml 444



SPURION WP

EFICAZ CONTRA:



APRESENTAÇÃO:

2 Displays com 20 sachês 25g 11615
12 Pacotes com 20 sachês de 25g 011820
10 Pacotes com 500g 11617

**POTENCIALIZADO
ACETAMIPRIDO
E BIFENTRINA**

**BAIXA
IRRITABILIDADE**

**CONCEITO RECOMENDADO PELA
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS)
PARA CONTROLE DE MOSQUITOS**

EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO

Indicação:

SPURION WP é um inseticida em pó, elaborado com Acetamiprido e Bifentrina, indicado para combater Cascudinhos (*Alphitobius diaperinus*), Baratas (*Periplaneta americana*), Moscas (*Musca domestica*) e Mosquitos (*Aedes Aegypti*). Sua aplicação deve ser feita em locais onde há infestações.

Modo de usar:

Moscas e mosquitos: Diluir 25g em 10L de água, pulverizar uniformemente a calda preparada no teto, paredes, janelas, portas, cantos e superfícies onde as pragas pousam.

Baratas: Diluir 50g em 10L de água e pulverizar nos locais mais frequentados, como frestas, cantos, pisos, caixas de gordura e barreiras protetoras em áreas externas.

Nas recomendações acima a quantidade da calda preparada é suficiente para proteger uma área de 200 m².

Cascudinho: Aplicar 2kg do Spurion WP com auxílio de uma polvilhadeira diretamente sobre a superfície em uma área de 2.400m².

O PÓ MOLHÁVEL MAIS SEGURO E EFICAZ DO MERCADO

Ingrediente Ativo: Acetamiprido 3% p/p e Bifentrina 3% p/p

Grupo Químico: Acetamiprido e Bifentrina

Formulação: WP (Pó molhável)



INSETICOM 10 PM



Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 10%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Pó Molhável

Indicação:
INSETICOM 10 PM é um produto, elaborado com Lambda-Cialotrina, eficaz no controle de Aranhas (*Loxosceles gaucho*), Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Escorpiões (*Tityus serrulatus*), Formigas (*Tapinoma melanocephalum* e *Monomorium floricola*), Mosquitos (*Anopheles aquasalis* e *Aedes aegypti*), Percevejos de cama (*Cimex sp.*) e Pulgas (*Ctenocephalides sp.*).

Modo de usar:
Baratas: Dissolver 01 (um) envelope de 25g de INSETICOM 10 PM em 10 litros. Aplicar 50 ml/m² atrás de pias e armários, cantos escuros, ralos de esgoto, frestas e rachaduras em pisos, entre outros locais similares. Formigas: Dissolver 01 (um) envelope de 25g de INSETICOM 10 PM em 10 litros. Pulverizar 50 ml/m² diretamente sobre as formigas e seus locais de passagem, como carreiros e olheiros, cantos de parede, rodapés, entre outros. Aranhas e Pulgas: Dissolver 01 (um) envelope de 25g de INSETICOM 10 PM em 10 litros. Pulverizar 100 ml/m² em paredes, portas e janelas, assim como demais superfícies que estas pragas possam se alojar e proliferar. Escorpiões: Diluir 03 (três) envelopes de 25g em 10 litros de água. Aplicar 40 ml/m² em locais com acúmulo de materiais de construção, cantos e fendas de paredes, e demais locais onde essas pragas transitam e se alojam. Percevejos, e Mosquitos: Dissolver 03 (três) envelopes de 25g de INSETICOM 10 PM em 10 litros. Pulverizar 40 ml/m² em paredes, portas e janelas, assim como demais superfícies que estas pragas possam se alojar e proliferar.

**AÇÃO
DESALOJANTE**

**EFEITO DE
CHOQUE**

**AÇÃO
PROLONGADA**



APRESENTAÇÃO:

03 displays com 40 sachês 25 g **504**
06 displays com 40 sachês 25 g **503**



ATTAMIX 2P GOLD



Ingrediente Ativo: Deltametrina 0,2%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Pó Seco

**PÓ LEVE E FINO
COM ALTA FLUIDEZ**

HIDRO REPELENTE

Indicação:
Inseticida pronto uso, elaborado com Deltametrina, eficaz no controle de formigas cortadeiras (*Atta sexdens rubropilosa*), formigas faraó (*Monomorium pharaonis*), pulgas (*Ctenocephalides felis felis*), baratas de esgoto (*Periplaneta americana*) e barata alemã (*Blatella germanica*).

Modo de Usar:
Aplicar ATTAMIX 2P GOLD diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual, diretamente sobre as formigas, pulgas e baratas na proporção de 50g/10m² de área.
Para controle das formigas, aplicar também diretamente nos olheiros e nos carreiros. Enquanto para as demais pragas com indicações de uso, aplicar no assoalho, frestas, esconderijos e nos locais onde há movimentação e infestação destas. Se necessário, reaplicar o produto no intervalo de 30 dias após a primeira aplicação.



APRESENTAÇÃO:
12 potes 1 kg **115**



ATTAMIX 400 P



Ingrediente Ativo: Deltametrina 0,2%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Pó Seco

Indicação:
FORMICIDA PÓ ATTAMIX 400 P é um produto pronto uso, elaborado com Deltametrina, eficaz no controle de formigas e cupins nos campos.

Modo de Usar:
Aplicar FORMICIDA PÓ ATTAMIX 400 P diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual, diretamente nos olheiros das formigas e dos cupins, na dosagem de 30 g/m².



APRESENTAÇÃO:
20 displays de 1 kg **120**



MANDARIN

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo:

Fipronil 0,02%, Diclorvós 1% e Alfacipermetrina 0,5%

Grupo Químico:

Pirazol, Piretróide e Organofosforado

Formulação: Pó Seco

Indicação:

MANDARIN é um produto em pó seco, indicado para o controle de aranha (*Nesticoides rufipes*), carrapato (*Rhipicephalus sanguineus*), formiga (*Monomorium pharaonis*), pulga (*Ctenocephalides felis felis*), cupim (*Nasutitermes sp*) e baratas (*Blatella Germanica* e *Periplaneta americana*).

Modo de Usar:

Aplicar MANDARIN diretamente da embalagem ou com auxílio de uma polvilhadeira manual diretamente sobre as formigas, pulgas, carrapatos, cupins, baratas e aranhas. Para carrapatos, pulgas e aranhas: Aplicar diretamente da embalagem nos locais onde há infestações, utilizando 40 g / m². Para controle das formigas, aplicar também diretamente nos olheiros e carreiros. Enquanto para pulgas e carrapatos aplicar nos assoalhos, frestas, esconderijos e nos locais onde há movimentação e infestação destas, na dose de 40 g / m². Para cupins, aplicar até ocorrer a saturação do cupinzeiro. Para baratas, aplicar diretamente da embalagem nos locais onde há infestações, utilizando 5 g / m².

**ALTA
AÇÃO DE CHOQUE**

**ÓTIMO EFEITO
RESIDUAL**

**HIDRO
REPELENTE**



APRESENTAÇÃO:
20 caixas de 1 kg 10811



LESMAREX



Ingrediente Ativo: Metaldeído 5%

Grupo Químico: Tetroxocano

Formulação: Isca Granulada

Indicação:

LESMAREX é um moluscicida à base de Metaldeído, indicado para controle de Lesma (*Sarsinula linguaeformis*) e Caramujo Africano (*Achatina fulica*), que tem por hábito alimentar ser um herbívoro generalista (folhas, flores, frutos, casca caulinar).

Modo de usar:

Para Caramujo: Aplicar LESMAREX na proporção de 10 g para 10 m², distribuindo o produto nos ambientes a serem tratados, tais como: áreas próximas a canteiros, vasos, muros, viveiros e estufas.

Para Lesma: Aplicar LESMAREX na dose de 14 g para 10 m² (equivalente a uma colher de chá), distribuindo o produto no solo entre as plantas.

**RESISTENTE
À ÁGUA**

**ALTAMENTE
PALATAVEL**

**ISCAS PELETIZADAS
UNIFORMES**

**ATRATIVO AO
MOLUSCO**



APRESENTAÇÃO:

Caixas contendo:

10 caixas com 4 sachês 250 g 9483

20 caixas com 4 sachês 250 g 9484

6 displays com 20 sachês 50 g 11203

12 displays com 20 sachês 50 g 11172



LESMA



Ingrediente Ativo: Metaldeído 3%

Grupo Químico: Tetroxocano

Formulação: Isca granulada

Indicação:

LESMA é um moluscicida indicado para controle de Lesmas (*Sarsinula linguaeformis*) e Caramujo Africano (*Achatina fulica*).

Pragas que atacam plantas dos viveiros, plantas frutíferas, ornamentais e hortaliças em geral, bulbos e rizomas.

Modo de Usar:

Em infestações normais, aplicar 3g por m² (1 colher de chá), espalhando o produto no solo entre as plantas. Em altas infestações, aplicar 5g por m² (1 colher de sopa) fazendo montículos distanciados de 0,8 a 1,0 metro em todos os sentidos. No caso de árvores e grandes arbustos, distribuir o produto sob toda a copa em montículos distanciados a cada 70 cm.

Observação: aplicação localizada no solo, sem contato com as plantas em culturas e hortaliças e frutíferas.

Início, número, época e intervalos das aplicações:

Os moluscos são encontrados em campo coberto, notadamente em baixadas, canteiros, vasos, caixões, viveiros e estufas. Realizar a aplicação, preferencialmente, antes de noites quentes e úmidas e sempre que se observar a presença de moluscos. Em caso de alta incidência, repetir a aplicação após 7 ou 10 dias.



APRESENTAÇÃO:

10 pacotes com 4 sachês 250 g 602

20 pacotes com 4 sachês 250 g 601



RODIMAX SOFT BAIT

EFICAZ CONTRA:



APRESENTAÇÃO:

12 pacotes de 1kg 11442
30 pacotes de 200g 11462

**ISCA FRESCA
ALTAMENTE ATRATIVA
PARA AS 3 ESPÉCIES
DE ROEDORES**

**EXCELENTE PARA
LOCAIS COM
ALTAS INFESTAÇÕES**

**PRESENÇA DE INGREDIENTES
ALIMENTARES,
FARINÁCEOS E ÓLEOS**

CONHEÇA A FORMA MAIS EFICAZ DE ACABAR COM OS ROEDORES!

Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%

Grupo Químico: Cumarínico

Formulação: Soft Bait

**PRODUTO
INOVADOR**

**EMBALAGENS
SECUNDÁRIAS
DE 200g**

**MELHOR CONTROLE
OPERACIONAL
E FINANCEIRO**



Indicação:

RODIMAX SOFT BAIT, pronto para uso, é indicado para o controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos.

Modo de Usar:

Deve ser presa em arames (Rato de Telhado) ou usada dentro do porta-isca (Ratazanas e Camundongos). Além de protegerem contra tempestades e animais não alvo, essas caixas funcionam como um esconderijo para os roedores.

A distância entre um porta-isca (ou ponto de iscagem) e outro irá depender do grau de infestação, oscilando de 5 (alta infestação) a 10 m (média à baixa infestação). Para Camundongos (Mus musculus), usar a quantidade de 10g por ponto de iscagem.

**ALTERNATIVA PARA
ÁREAS COM ALTA
DISPONIBILIDADE
DE ALIMENTOS**

**ÓTIMA OPÇÃO PARA
RATO DE TELHADO
(ROEDOR MUITO SELETIVO)**



RATOKILL GS

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%

Grupo Químico: Cumarínico

Formulação: Grãos especiais

O poder do girassol no combate aos ratos, ratazanas e camundongos.

Indicação:

RATICIDA RATOKILL GS, pronto para uso, é indicado para o controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos.

Modo de Usar:

Colocar os grãos dentro de caixas porta-iscas próximas às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão, os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias. Verificar após uma semana e reaplicar RATICIDA RATOKILL GS nos locais onde as iscas foram consumidas.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da formula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, podendo ser percebido pela luminescência, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.



APRESENTAÇÃO:

6 pacotes com 40 unidades 25 g **9591**
Barricas com 200 unidades 25 g **9596**



RATOKILL ISCA GRANULADA



Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%

Grupo Químico: Cumarínico

Formulação: Isca granulada

Elaborado com Brodifacoum, é um produto de grande aceitação e sabor agradável para os roedores. Sua ação ocorre de forma lenta e os roedores não desconfiam das iscas, consumindo-as até o fim.

Indicação:

Raticida RATOKILL ISCA GRANULADA, pronto para uso, é indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar:

- Colocar os grãos dentro de caixas porta-iscas próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão, os roedores morrem a partir do 3º dia.
- Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas não foram consumidas. Quando todas as iscas de um ponto são consumidas, é indicio de que a quantidade de isca foi insuficiente e deve ser colocada em maior quantidade neste local.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da formula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.



APRESENTAÇÃO:

15 pacotes com 40 unidades 25 g **302**
48 displays com 4 unidades 25 g **301**
Barricas com 400 unidades 25 g **305**



RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS



Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%

Grupo Químico: Cumarínico

Formulação: Grãos especiais

RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS é um potente raticida em dose única, altamente eficaz no controle de ratos, ratazanas e camundongos. Elaborado com Brodifacoum, um agente anticoagulante que provoca danos aos capilares sanguíneos e hemorragias, leva os roedores à morte. Apresenta cheiro e gosto altamente atrativos para os roedores, pois contém grãos selecionados, como sementes de girassol.

Indicação:

Raticida RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS, pronto para uso, é indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar: • Colocar os grãos dentro de caixas porta-iscas próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.

- Verificar após uma semana e reaplicar RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS nos locais onde as iscas foram consumidas.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da formula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.



APRESENTAÇÃO:

15 pacotes com 40 unidades 25 g **311**
12 displays com 24 unidades 25 g **310**
48 displays com 4 unidades 25 g **472**
Barricas com 400 unidades 25 g **312**



RATOKILL BLOCO EXTRUSADO



Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Bloco

**ALTAMENTE
ATRATIVO**

Raticida à base de Brodifacoum, produzido através da extrusão da parafina, proteína, cereais e outros atrativos para os roedores, confere uma maior dureza e resistência à umidade aos blocos. São moldados em blocos de 20g, o que facilita o consumo pelos roedores. Tem odor adocicado, com predominância de baunilha e queijo, o que aumenta a atratividade e a eficácia para o controle de roedores, tais como: ratos, ratazanas e camundongos. Indicado para ambientes úmidos, como galerias pluviais, redes de esgotos, forros, telhados, tubulações e armadilhas a céu aberto.

Modo de Usar:

- Colocar as iscas blocos nas áreas onde os roedores vivem e transitam.
- Em áreas externas, colocar os blocos em porta-iscas fixados com arame fino, podendo ser fixados também em troncos de árvores, tubos de PVC, telhas, restos de material de construção e nos portas-iscas.
- Em telhados e forros, fixar os blocos nas estruturas de sustentação do telhado por onde os ratos estejam passando (há sinais visíveis de gordura do seu pelame). Utilizando pedaços de arame fino, distanciar os pontos de iscagem de 2 a 3 metros, colocando sempre de 3 a 5 blocos em cada ponto.
- Para tratamento em esgotos, colocar de 1 a 4 blocos por ponto de iscagem nas trilhas e passagens dos roedores, com intervalos de 4 a 5 metros, fixando-os com pedaços de arame fino, evitando que os blocos toquem no chão.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram ou com sinais de roeduras.
- Embora o RATOKILL BLOCO seja um raticida de dose única, este esforço é recomendável para eliminar aqueles roedores que não consumiram o produto na primeira aplicação.
- Em caso de infestação muito alta, aumentar a quantidade do raticida e o número de pontos de iscagem.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período de até uma semana.



APRESENTAÇÃO:

6 pacotes com 50 blocos 20 g **324**
12 pacotes com 50 blocos 20 g **10439**



RATOKILL PÓ



Ingrediente Ativo: Cumatetralil 0,75%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Pó de contato

**HIDRO
REPELENTE**

Constituído por um pó fino que se adere aos pelos, patas e cauda dos roedores, que têm o hábito de se lamberem continuamente, o que resulta na ingestão do produto. Indicado para controle de ratos, ratazanas e camundongos, RATOKILL PÓ é formulado com Cumatetralil. Em poucos dias é observado o início do controle das infestações. Esta fórmula de Ratokill é recomendado para locais onde haja grande oferta de alimentos para roedores, tais como depósitos de alimentos, supermercados, silos e padarias. Pois, devido à variedade e quantidade de alimentos disponíveis para os roedores, as iscas têm pouca eficiência pois eles acabam não se interessando por elas.

Indicação: RATOKILL PÓ, pronto para uso, é formulado à base de Cumatetralil, sendo eficaz no controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar:

- Produto pronto para uso, o pó de contato deve ser aplicado através de polvilhamento, auxiliado pelo sistema aplicativo de seu frasco. O roedor entra em contato com o RATOKILL PÓ através do pelo e ao tentar se limpar, acabará ingerindo o pó.
- Para aplicação, polvilhar RATOKILL PÓ nos locais de passagem, nas trilhas, buracos, tocas e esconderijos dos roedores, aplicando o produto numa área de 10 cm de largura por 1 m de comprimento. Recomenda-se manter a aplicação até não encontrar mais sinais de fezes ou roedores na área polvilhada. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 4 a 6 dias.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da fórmula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto à luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.



APRESENTAÇÃO:
09 talqueiras 1 kg **313**



D'FIM GEL FORMICIDA



Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Gel

**ALTA ATRATIVIDADE
COM EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA**

Indicação:

Formicida D'FIM GEL FORMICIDA elaborado com Fipronil, possui um eficiente princípio ativo contra as formigas doceiras (*Monomorium floricola*), formigas faraó (*Monomorium pharaonis*) e formigas fantasmas (*Tapinoma melanocephalum*).

Modo de usar:

Aplicar D'FIM GEL FORMICIDA pressionando a haste da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto (0,03 g/m²) embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação de formigas.

Intervalo de aplicação: Se necessário, reaplicar o produto após 30 dias.



APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
48 seringas de 30 g **9971**



D'FIM GEL BARATICIDA



Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Gel

**ALTA ATRATIVIDADE
COM EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA**

**GEL COM COR
CLARA**

Indicação:

D'FIM GEL BARATICIDA é um produto elaborado com Fipronil, eficaz contra baratas ninfas (*Blattella Germanica*) e adultas (*Blattella Germanica* e *Periplaneta americana*). É uma isca que, uma vez consumida, eliminará de vez a barata. Sua ação é contínua nas fezes e carcaças dos insetos mortos, garantindo assim um controle prolongado sobre reinfestações.

Modo de usar:

Aplicar D'FIM GEL BARATICIDA pressionando a haste da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto (0,03 g/m²) embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação de baratas.



APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
48 seringas de 30 g **9962**



MOSCAUTE 10 WG

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Tiametoxan 10%
Grupo Químico: Neonicotinóide
Formulação: Grânulos solúveis em água
CONTÉM TRICOZONE

Indicação: MOSCAUTE 10WG é um mosquicida em grânulos solúveis em água, elaborado com Tiametoxan, indicado para combater moscas (*Musca domestica*), sendo recomendado para aplicação onde se busca qualidade e segurança alimentar, como residências, cozinhas industriais, açougues, matadouros, frigoríficos, entre outros locais onde há a infestações das moscas.

Modo de usar:

APLICAÇÃO POR PINCELAMENTO E CORDÕES EMBEBIDOS

Colocar em um recipiente apropriado o conteúdo da embalagem de MOSCAUTE 10 WG (1 kg) e adicionar lentamente 800 ml de água, misturando até obter uma calda que possa ser facilmente aplicada com um pincel. Em seguida, aplicar essa calda, pincelando diversos pontos de aproximadamente 10 x 30 cm cada, nos locais mais frequentados pelas moscas. Esta quantidade é suficiente para proteger uma área coberta de 400 m² ou 1000 m² de superfície de parede/teto. Em locais onde há poucas superfícies para se pincelar ou onde não se aceita uma leve alteração da cor da superfície, pincelar o produto em pedaços de cartão, cartolina, plástico, Eucatex ou outros materiais semelhantes disponíveis e colocá-los nos locais mais frequentados pelas moscas. Efeito residual: até 4 a 6 semanas.

Para aplicação usando cordões plásticos ou barbantes, embeber o cordão nessa solução e estendê-lo horizontalmente a cerca de 2 metros do solo, amarrado a dois pontos. Efeito residual: até 4 a 6 semanas.

APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO LOCALIZADA

Misturar bem 1 kg de MOSCAUTE 10 WG em 8 L de água. Utilizar um pulverizador manual e borrifar de forma localizada, somente nos locais preferidos pelas moscas. Desta forma, obtém-se diversos pontos de atração e controle de moscas dentro da instalação, sem precisar formar a tradicional nuvem de inseticida que irrita os animais. Para isso, regular o bico do pulverizador para ponto de chuva fina. A quantidade de uma embalagem é suficiente para proteger uma área coberta de 200 m² ou 500 m² de superfície de parede/teto. Efeito residual: até 4 a 6 semanas.

**APLICAÇÃO POR
PINCELAMENTO OU
PULVERIZAÇÃO**

**LONGO PERÍODO
RESIDUAL**



APRESENTAÇÃO:

12 frascos 100 g **9766**
12 frascos 300 g **9769**
12 unidades 1 kg **10129**



SPURION 10 WG

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Bifentrina 10%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Grânulos solúveis em água

Indicação:

SPURION 10% WG é um inseticida de grânulos solúveis em água, elaborado com BIFENTRINA, eficaz no controle de mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*), baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), mosca (*Musca domestica*), formigas (*Monomorium pharaonis* e *Solenopsis saevissima*), escorpião (*Tityus serrulatus*), pulga (*Ctenocephalides felis felis*), carrapato (*Rhipicephalus sanguineus*) e aranha (*Nesticoides rufipes*).

Modo de Usar:

Para escorpião e carrapato: Dissolver 200 g de SPURION 10% WG em 10 litros de água. Aplicar uniformemente por aspersão com auxílio de um pulverizador manual ou costal, em toda a extensão da superfície a ser tratada, em construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais, tais como cantos, frestas e muros. Aplicar a calda em uma área de 200 m².

Para mosca, barata, mosquito, aranha, formiga e pulga: Dissolver 50 g de SPURION 10% WG em 10 litros de água. Aplicar a calda em uma área de 200 m².

Aplicar uniformemente por aspersão com auxílio de um pulverizador manual ou costal, em toda extensão de áreas externas como: fundações, entradas, molduras de janelas, calhas, pátios, garagens, troncos de madeiras ornamentais e outras áreas onde as pragas se reúnem. Em ambientes internos, aplicar pulverizando com baixa pressão nas frestas e fendas, assim como locais de possível esconderijo das pragas, como: canto de paredes, armários, entorno de portas e janelas, entre outros. Intervalo de aplicação: Se necessário, reaplicar o produto após uma semana.

**ALTÍSSIMO
EFEITO RESIDUAL**

**ÚNICA BIFENTRINA
WG DO MERCADO**



APRESENTAÇÃO:

2 displays com 24 sachês 25 g **10547**



AGICRON

EFICAZ CONTRA:



APRESENTAÇÃO:

12 Frascos de 100g 11471

12 Frascos de 300g 11472

12 Frascos de 1kg 11470

ALTO RESIDUAL

**ALTA ATRATIVIDADE
ALIMENTAR E SEXUAL**

Indicação:

AGICRON 10WP é um mosquicida em pó molhável, elaborado com Acetamiprido, indicado para combater moscas (*Musca domestica*), sendo recomendado para aplicação onde se busca qualidade e segurança alimentar como residências, cozinhas industriais, açougues, matadouros, frigoríficos, entre outros locais onde há a infestações das moscas.

Modo de usar:

PULVERIZAÇÃO EM SUPERFÍCIE: Diluir 100g do AGICRON 10WP em 800mL de água. Utilizar um pulverizador manual e borrifar de forma localizada, somente nos locais preferidos pelas moscas. Desta forma, obtém-se diversos pontos de atração e controle de moscas dentro da instalação, sem precisar formar a tradicional nuvem de inseticida. Para isso, regular o bico do pulverizador para ponto de chuva fina. A quantidade da calda preparada é suficiente para proteger uma área de 50 m².

PINCELAMENTO EM PLACAS OU NA PRÓPRIA SUPERFÍCIE: Diluir 100g do AGICRON 10WP em 80mL de água. Fazer o pincelamento em áreas de aproximadamente de 10 x 30 cm que serão suficientes para cobrir uma área de 100 m² (ou seja 80mL de calda cobrem uma área de 100 m²). Em locais onde há poucas superfícies para se pincelar ou onde não se aceita uma leve alteração da cor da superfície, pincelar o produto em pedaços de cartolina, plástico, chapa de madeira ou outros materiais semelhantes disponíveis e colocá-los nos locais mais frequentados pelas moscas.

PARA APLICAÇÃO USANDO CORDÕES PLÁSTICOS OU BARBANTES: Diluir 100g do AGICRON 10WP em 80mL de água (pode-se aproveitar a mesma solução feita para o pincelamento). Embeber o cordão nessa solução e estendê-lo horizontalmente a cerca de 2 metros do solo, amarrado a dois pontos.

Importante: Se necessário, reaplicar após uma semana. Evite aplicar o produto em superfícies sujas, porosas ou com pinturas novas a base de cal, pois o seu efeito residual poderá ser reduzido.

Efeito residual de 4 a 8 semanas.

A SOLUÇÃO DEFINITIVA CONTRA AS MOSCAS!

Ingrediente Ativo: Acetamiprido 10%

Grupo Químico: Neonicotinóide


Formulação: WP (Pó molhável)

**SEGURO E
EFICIENTE**




CALENDÁRIO REGIONAL DAS PRINCIPAIS PRAGAS

Sul




CALENDÁRIO REGIONAL DAS PRINCIPAIS PRAGAS

Centro Oeste e Sudeste



CALENDÁRIO REGIONAL DAS PRINCIPAIS PRAGAS

Norte e Nordeste



insetimax.com.br 0800 940 1018

BAIXE NOSSOS APLICATIVOS E DESCUBRA COMO USAR A TECNOLOGIA A SEU FAVOR!



O GUIA DE BOLSO DA INSETIMAX



INDICAÇÕES DE PRODUTOS


INFORMAÇÕES SOBRE AS PRAGAS

VÍDEOS

BAIXE AGORA!



Disponível para Apple e Android:



CONTROLAR SUAS OPERAÇÕES NUNCA FOI TÃO FÁCIL!

Chegou o ControlMax, o aplicativo da Insetimax que ajuda o controle operacional da sua empresa se tornar ainda mais eficiente.


Tenha informações sobre sua equipe, produtos a serem aplicados, dosagens, formas de aplicação e muito mais!

Tudo isso na palma da mão. De forma simples, rápida e fácil!



Disponível para Apple e Android:

BAIXE AGORA!





contato@insetimax.com.br
R. Adelaide Zangrande, 141 - A
Distrito Industrial • Jardimópolis - SP
www.insetimax.com.br